

מפרט טכני ואבזור



AVATR

11



AVATR

AVATR



AWD Royal	AWD Performance	RWD Ultra	
מושבאים אאוריים			
•	•	•	איוורור
•	•	•	איוורור
•	–	–	עיסוי
•	•	•	עוגני ISOFIX למושבאי בטיאות
1	1	1	שקע 12V וולט מלפנים
1	1	1	שקע 12V בתא המטען
2	2	2	שקעי USB מלפנים
1	1	1	שקע USB מאאור
•	•	•	תאורת אווירה ב 256 צבעים
•	•	•	מצלמת מראה אאורית
•	•	•	מגן שמש כולל מראה ותאורה
•	•	•	בארת אקלים דו איזורית
תא נוסעים אאם			
•	•	•	לוח מחוונים בגודל "10.25"
•	•	•	צג מולטימדיה בגודל "15.6"
•	•	•	צג לנוסע בגודל "10.25"
•	•	•	קישוריות 4G
1	1	1	משטח טעינה אלאוסטי
•	•	•	ניווט מקוון
•	•	•	WiFi Hotspot
•	•	•	דיבורית BT
•	•	•	תפעול באמצעות פאודות קוליות
•	•	•	Apple Carplay/Android Auto
1	1	1	מצלמת דרך
•	•	•	מערכת שמע מתקדמת מבית MERIDIAN
•	•	•	25 רמקולים

AWD Royal	AWD Performance	RWD Ultra	
אבזור איווני ופנימי			
אבזור איווני			
•	•	•	תאורת Full LED היקפית
•	•	•	איישן גשם
•	•	•	דלתות סגירה רכה
•	•	–	פתיחה וסגירה אשמלית ל-4 דלתות
•	•	•	דלתות ללא מסגרת
•	•	•	גג שמש פנורמי (קבוע)
•	•	•	ספילר אאורי
•	•	–	אנף אאורית נפתחת אשמלית
•	•	•	דלת תא מטען אשמלית
1	1	1	שלט אאם
2	2	2	אריס NFC
אבזור פנימי			
•	•	•	הגה מעור Nappa
•	•	•	הגה מתכוון אשמלית
•	•	•	איוורור
•	•	•	מושבאי עור Nappa
מושב נהג ונוסע			
מושב מתכוון אשמלית עם 8 מצבים + 3 זיכרונות			
מצב "Gravity Free"			
איוורור			
עיסוי			
מושבאים אאוריים			
–	•	•	מושבאים אאוריים מתקפלים ביחס 40:60
–	•	•	איוורור
•	–	–	מושב מתכוון אשמלית



AWD
Royal

AWD
Performance

RWD
Ultra

סוללה וטעינה

CATL NMC			סוג סוללה
116.79	116.79	90.38	קיבולת סוללה (קוט"ש)
	11		הספק טעינת AC (קילוואט)
	240		הספק מקסימלי בטעינת DC (קילוואט)
25 דקות	25 דקות	15 דקות	טעינה מ-30% ל-80%
	•		תמיכה ב-V2L 3.3 קילוואט

בטיחות

מערכת בלימה דינאמית (DBF)	6 כריות אוויר
התראה מפני התנגשות בנסיעה לאחור (RCW)	בקרת שיוט אדפטיבית (ACC)
בלימה בזיהוי תנועה חוצה מלפנים (FCTB)	בקרת מהירות חכמה (IACC)
התראה בזיהוי תנועה חוצה מלפנים (FCTA)	מערכת בלימה דינאמית (DBF)
זיהוי שטח "מת" (BSD)	התראה מפני התנגשות מלפנים (FCW)
אזהרה בעת פתיחת דלתות (DOW)	מערכת בלימת חירום אוטונומית (AEB)
Auto Hold	מערכת תאורה אדפטיבית (FAB)
בלם חניה חשמלי (EPB)	התראה על סטייה מנתיב (LDW)
מערך מצלמות היקפיות 360°	שמירה על נתיב הנסיעה (LKA)
אפשרות להקלטת נסיעה	שמירה על נתיב הנסיעה בחירום (ELK)
סיוע אוטונומי בנסיעה לאחור	סיוע במעבר נתיב (LCA)
סיוע בחניה אוטומטית	סיוע בבלימה בעת נסיעה לאחור (RCTB)
SOS - שיחות חרום E CALL	התראה מפני תנועה חוצה לאחור (RCTA)
	מערכת סיוע להפחתת התהפכויות (ROM)

מפרט טכני



AWD Royal	AWD Performance	RWD Ultra	ביצועים
PMSM Asynchronous AC Induction Motor		-	מנוע קדמי
PMSM			מנוע אחורי
575	575	311	הספק מרבי (כ"ס)
64	64	36	מומנט מרבי (קג"מ)
540	540	475	טווח מקסימלי ק"מ (WLTP)
כפולה	כפולה	אחורית	הנעה
4.5	4.5	6.6	תאוצה 0-100 (שנ')
200	200	200	מהירות מרבית (קמ"ש)
•	•	•	בורר מצבי נהיגה: Eco, Comfort, Sport, Custom

			שלדה
•	•	•	מתלה קדמי - עצמאי, עצמות עצה כפולות
•	•	•	מתלה אחורי - עצמאי, רב חיבורי
דיסק + קליפר קבוע (צבעוני)	דיסק + קליפר קבוע (צבעוני)	דיסק + קליפר צף	בלם קדמי
			בלם אחורי

AWD Royal	AWD Performance	RWD Ultra	
מידות ומשקלים			
4	5	5	מושבים
1601x1970x4880			אורך x רוחב x גובה (מ"מ)
2975			בסיס גלגלים (מ"מ)
2873	2873	2555	משקל עצמי (ק"ג)
95	95	95	נפח תא מטען קדמי (ל')
504	504	489	נפח תא מטען אחורי (ל')

צמיגים וחישוקים			
265/40 R22	265/40 R22	265/45 R21	צמיגים
Impeller "22	Turbo Jet "22	Aero "21	חישוקים
•	•	•	מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים - TPMS
•	•	•	ערכה לתיקון תקר



AWD | 22" חישוק



AWD | 22" חישוק



RWD | 21" חישוק



AWD | צבעוני





המפרט מבוסס על נתונים שהתקבלו מיצרן הרכב אשר רשאי לשנות את המפרט מפעם לפעם לפי שיקול דעתו וללא הודעה מוקדמת - המפרט המחייב של הרכב המוזמן יהיה בנוסח שיצורף להסכם הזמנת הרכב | טווח הנסיעה, צריכת החשמל, התאוצה, זמני הטעינה ויתר נתוני הביצוע של הרכב (להלן "נתוני הביצוע") מבוססים על בדיקות שבוצעו בתנאים מבוקרים כשהרכב תקין מכל בחינה וחדש | נתוני הביצוע בפועל מושפעים מגורמים סביבתיים, מתשתית הטעינה וממצב הרכב ובכלל זאת מהמשקל הכולל של הרכב (נוסעים ומטען), מתנאי מזג האוויר, מתנאי הדרך, מהמהירות ומסגנון הנסיעה, משימוש בצרכני חשמל ועוד ומשכך נתוני הביצוע בפועל עשויים להיות שונים מהנתונים הרשמיים של היצרן כאשר טווח הנסיעה וצריכת החשמל עשויים אף להיות נמוכים בצורה משמעותית מהם | מערכות הבטיחות מהוות אמצעי עזר שנועד לסיוע בלבד והן אינן מחליפות את הנהג ברכב או גורעות מאחריותו להקפיד בכל עת על נסיעה זהירה ובהתאם לכללי הנהיגה | התמונות להמחשה בלבד.



פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

- 6 כריות אוויר
- מערכת תאורה אדפטיבית/ שליטה באורות גבוהים
- בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים
- מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- מערכת התרעה במצב של היסח דעת הנהג
- מערכת עזר להתראה על השארת ילדים ברכב
- מערכת אזהרת פתיחת דלת

מקרא: ● אביזר קיים ○ מערכת אופציונאלית להתקנה ✘ אביזר לא קיים



דרגת זיהום אוויר	נתוני צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ)	נתוני טווח נסיעה חשמלית (ק"מ)*	דגם
1	216	475	AVATR 11 RWD Ultra
1	234	540	AVATR 11 AWD Performance
1	234	540	AVATR 11 AWD Royal 45

* נתוני היצרן, על פי דין לפי בדיקת מעבדה. תקן: EU-2018/858
 ** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (נילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009.